



MONUMENTIQUE REINIGUNGSPASTE C

Neutrale Reinigungspaste für monumentale Untergründe



- Greift Marmor, Sandstein und Kalksandstein nicht an
- Durch (abziehbare) Filmbildung ist Abspritzen mit Wasser nicht nötig
- Biologisch abbaubar
- Ideal für monumentale Objekte wie Kirchen und Skulpturen

MONUMENTIQUE REINIGUNGSPASTE C

BESCHREIBUNG

Reinigungspaste auf Basis des Dinatriumsalzes von EDTA-Hydrat (Ethylendiamintetraessigsäure) für das Reinigen von (säure- und alkali-) empfindlichen Untergründen wie Marmor, Sandstein und Kalksandstein.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Monumentique Pasta C eignet sich als Reiniger für (säure- und alkali-) empfindliche Untergründe wie Marmor, Sandstein und Kalksandstein. Diese Materialien werden oft bei Monumenten und Ornamenten verwendet. Durch die Filmbildung auch gut geeignet, wenn nicht mit Wasser abgespritzt werden kann.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

1 – 4 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der Verbrauch hängt in hohem Maße vom Verschmutzungsgrad und der Art des Untergrunds ab.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Die Paste mindestens 2-3 mm dick auf den zu reinigenden Untergrund aufbringen und mit PVC-Folie abdecken, um zu schnelles Trocknen zu vermeiden. Abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit muss die Paste 24-48 Stunden einwirken. Die Paste nach dem Trocknen wie einen elastischen Film entfernen. Den Untergrund mit einem Dampfreiniger mit angepasstem Druck nachreinigen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C
Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %
Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C
Maximale Untergrundtemperatur: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser.

PH

7,50

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu