

1-2-3 ONDERHOUD

ER IS EEN HARD HAT® VOOR ELKE VERFKLUS

VIND UW OPLOSSING >

HARD HAT® DEKT HET ALLEMAAL >



HARD HAT® DEKT HET ALLEMAAL

Oppervlakken beschermen is een grote uitdaging voor elk industrieel onderhoudsteam. In zware omstandigheden raken beschermende coatings vaak beschadigd, waardoor de veiligheid en operationele werking in het gedrang komen. Daarom biedt HARD HAT® een ruim gamma industriële spuitverven die geschikt zijn voor elk oppervlak. Ze zijn niet alleen snel en makkelijk in gebruik, maar garanderen ook een hoogwaardige bescherming die langer doeltreffend blijft.

Wij bieden snelle, eenvoudige oplossingen voor het dagelijkse onderhoud in en rond fabrieken en gebouwen. U kunt bij ons terecht voor kleine herstellingen, specifieke oppervlaktemarkeringen of grotere onderhoudswerken. Waar u ook mee bezig bent, wij hebben een HARD HAT®-spuitbus die de klus klaart. Deze productkiezer helpt u de juiste spuitbus voor uw situatie te kiezen.

VIND UW OPLOSSING >



VIND DE PERFECTE OPLOSSING VOOR UW PROBLEEM

Onderhoud buiten >



Onderhoud binnen >

SPECIFIEKE ONDERGRONDEN EN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

We geven praktische richtlijnen voor specifieke substraten (staal, hout, kunststof, enz.) en bijzondere omstandigheden (hitte, koude, chemische aantasting, uv-bestendigheid, sterke slijtage, enz.).

[Zoeken op substraat >](#)

[Zoeken op voorwaarde >](#)

HARD HAT®-ASSORTIMENT

Wilt u het HARD HAT®-assortiment verkennen zonder een specifieke toepassing in gedachten te hebben? Bekijk onze oplossingen per toepassingscategorie:


[Afwerking >](#)

[Verzinken >](#)

[Oppervlaktevoorbereiding >](#)

[Markeren >](#)

ONDERHOUD BINNEN




ONDERHOUD BUITEN

UV-BESTENDIG >

PUNTMARKERING >

CORROSIEWERENDE BESCHERMING >

KLEURIDENTIFICATIE >



LIJNMARKERING >

HORIZONTALE MARKERING >

VEILIGHEIDSMARKERING >

PRODUCTEN VOOR DE VAAKST VOORKOMENDE ONDERGRONDEN

BLANK STAAL

[ANTI-ROEST PRIMER >](#)

[GALVA ZINC >](#)

[AFWERKINGSOPLOSSINGEN >](#)

VERROEST METAAL

[ANTI-ROEST PRIMER >](#)

[TOPCOATS OPLOSSINGEN >](#)

BLANK HOUT

[TOPCOATS OPLOSSINGEN >](#)

PLASTIC / HARDE PVC

[HECHTPRIMER >](#)

[TOPCOATS OPLOSSINGEN >](#)

VERZINKT STAAL

[HECHTPRIMER >](#)

[GALVA ZINC >](#)

[GALVA ZINC-ALU >](#)

GEVERFD METAAL (GOEDE STAAT)

[TOPCOATS OPLOSSINGEN >](#)

[METALLIC TOPCOATS >](#)

GEVERFD HOUT (GOEDE STAAT)

[TOPCOATS OPLOSSINGEN >](#)

BETON

[OPLOSSINGEN VOOR MARKERING >](#)

[TOPCOATS OPLOSSINGEN >](#)

ALUMINIUM

[HECHTPRIMER >](#)

[TOPCOATS OPLOSSINGEN >](#)

GEVERFD METAAL (SLECHTE STAAT)

[VERFAFBIJTMIDDEL >](#)

[ANTI-ROEST PRIMER >](#)

[TOPCOATS OPLOSSINGEN >](#)

GEVERFD HOUT (SLECHTE STAAT)

[VERFAFBIJTMIDDEL >](#)

[TOPCOATS OPLOSSINGEN >](#)

**ANDERE ONDERGROND?
ONZE EXPERTS HELPEN
U GRAAG VERDER**

[NEEM CONTACT OP >](#)

PRODUCTEN VOOR DE VAAKST VOORKOMENDE OMSTANDIGHEDEN

HITTEBESTENDIGHEID



[HITTEBESTENDIGHEID >](#)

[HARD HAT® ADVANCED >](#)

KOUDE OMGEVINGEN



[GALVA EXPRESSE >](#)

UV-BESTENDIGHEID



[TRANSPARANTE TOPCOAT >](#)

[HARD HAT® ADVANCED >](#)

KATHODISCHE BESCHERMING



[OPLOSSINGEN VOOR VERZINKING >](#)

SNELDROGEND



[GALVA EXPRESSE >](#)

[AFWERKINGSOPLOSSINGEN](#)

ANTIROEST



[ANTI-ROEST PRIMER >](#)

[HARD HAT® ADVANCED >](#)

SLECHTE HECHTING




[VERFAFBIJTMIDDEL >](#)

GLAD OPPERVLAK



[HECHTPRIMER >](#)

VUILE MUUR



[ISOLEERCOATING >](#)

OUDE VERFLAAG



[VERFAFBIJTMIDDEL >](#)

**EEN ANDERE UITDAGING?
ONZE EXPERTS HELPEN
U GRAAG VERDER**

[NEEM CONTACT OP >](#)

HARD HAT® TOPCOATS

HERSTELD IN SECONDEN, EEN TOPCOAT VOOR JAREN

HARD HAT® TOPCOATS

Veel metalen of andere oppervlakken hebben incidenteel of periodiek een reparatie of herstelling nodig om kleuren op te frissen, metalen basislagen te beschermen, de afwerkingen weer te doen glanzen, enzovoort. HARD HAT® Topcoats is een breed gamma industriële spuitverven die deze problemen in enkele seconden aanpakken én die langer meegaan.

VOORDELEN



Meer verf per spuitbus



Gemakkelijke toepassing



Langdurige kwaliteit



Goede dekkraft



Verkrijgbaar in elke kleur



Snel droog en klaar voor een nieuwe laag



HARD HAT® ADVANCED >



HOOGWAARDIGE TOPCOATS >



METALLIC TOPCOATS >



FLUORESCERENDE TOPCOATS >



TRANSPARANTE TOPCOAT >



HITTEBESTENDIGE TOPCOATS >

HARD HAT® ADVANCED

CORROSIEBESTENDIGE TOPCOAT VOOR ULTRAPERFORMANTE, DUURZAME BESCHERMING



- ✓ Primer & deklaag in 1
- ✓ Sterke corrosiebescherming
- ✓ Uitstekende kleurvastheid

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

ALTERNATIEF



ANTIROEST PRIMER & HARD HAT® ORIGINAL

Combineer deze twee krachtige topproducten als u een zwaarder belaste zone moet bijwerken die een wat grotere uitdaging vormt

HARD HAT® ORIGINAL

HOOGWAARDIGE TOPCOATS IN MACHINE-, VEILIGHEIDS- EN IDENTIFICATIEKLEUREN



- ✓ Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20 °C)
- ✓ Hittebestendig tot 100 °C
- ✓ Leverbaar in 45 RAL-kleuren
- ✓ Op aanvraag verkrijgbaar in aangepaste kleuren

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

COMBINEER MET



**ANTI-ROEST
PRIMER**
voor optimale
resultaten
op roestige
oppervlakken



**HECHTENDE
PRIMER**
om gladde
oppervlakken
hechtend te
maken

ALTERNATIEF



**HARD HAT®
ADVANCED**
een primer & deklaag
in 1 voor roestige
oppervlakken

METALLIC TOPCOATS

GLANZENDE OF GLITTERENDE BESCHERMENDE METALLIC AFWERKING



- ✓ Wordt geleverd met glanzend of glitterend metallic effect
- ✓ Herstelt het metallic uiterlijk van diverse voorwerpen
- ✓ Toepasbaar op blank en verzinkt metaal en roestwerende of zinkprimer

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

COMBINEER MET



GALVA ZINC
als kathodische
matte primer
van blank en
verzinkt staal



**ANTI-ROEST
PRIMER**
voor optimale
resultaten
op roestige
oppervlakken

ALTERNATIEF



GALVA ZINC-ALU
voor een
schitterende
middenweg
tussen zink- en
aluminiumspray



GALVA PLUS
voor een
nieuwe,
glanzend
verzinkte
look

FLUORESCERENDE TOPCOATS

GOED ZICHTBARE SPUITVERF VOOR STENCILS, VEILIGHEIDSMARKERINGEN EN KLEURCODES



- ✓ Een reeks goed zichtbare fluorescerende coatings
- ✓ Ideaal voor leuningen, borden, kleurcodering, enz.
- ✓ Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20 °C)
- ✓ Verkrijgbaar in rood, oranje, geel, groen en blauw

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

COMBINEER MET



HARD HAT® ORIGINAL
Mat wit als onderlaag voor de beste resultaten



TRANSPARANTE TOPCOAT
voor glanzende uv-bescherming

ALTERNATIEF



MULTI-MARKING
spuitverven voor horizontale markering op diverse oppervlakken

TRANSPARANTE TOPCOAT

BESCHERMENDE TOPCOAT VOOR KOPER, CHROOM, ZILVER, BRONS, NIKKEL EN ALUMINIUM



- ✓ Herstelt de glans van oude coatings
- ✓ Droogt snel in 10-15 minuten
- ✓ Vergeelt niet (uv-bestendig)
- ✓ Beschermt diverse metalen oppervlakken
- ✓ Verlengt de duurzaamheid van metallic en fluorescerende coatings

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

COMBINEER MET



METALLIC TOPCOATS
om koper, chroom, zilver, brons, nikkel en aluminium te beschermen



FLUORESCERENDE TOPCOATS
voor extra zichtbaarheid bij het spuiten van sjablons, markeringen of kleurcodes

ALTERNATIEF



HARD HAT® ADVANCED
een primer & deklaag in 1 voor roestige oppervlakken

HITTEBESTENDIGE TOPCOATS

HITTEBESTENDIGE BESCHERMING BIJ TEMPERATUREN TOT 750 °C



- ✓ Perfect voor motoren, warmtekanonnen, buizen, ventilatieopeningen, enz.
- ✓ Tolereert continue temperaturen tot 650 °C
- ✓ Tolereert piektemperaturen tot 750 °C
- ✓ Toepasbaar op blank metaal of licht roestige oppervlakken
- ✓ Hanteerbaar na 3 uur (bij 20 °C)
- ✓ Verkrijgbaar in satijn-/matzwart en aluminium

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

HARD HAT® VERZINKEN

BESTRIJD STAALCORROSIË MET KATHODISCHE BESCHERMING

HARD HAT® VERZINKEN

Een kathodische behandeling van stalen constructies en machines is alleen doeltreffend als er hoogwaardige componenten worden gebruikt die een duurzame bescherming bieden. Alle HARD HAT® verzinkende coatings bieden gegarandeerd de beste prestaties op de markt.

VOORDELEN



Hoog zinkgehalte



Toepasselijk tot 0 °C



Duurzame bescherming



Nauwkeurig en veilig



Snel droog en klaar voor een nieuwe laag



GALVA ZINC >



GALVA EXPRESSE >



GALVA ZINC-ALU >



GALVA PLUS >

GALVA ZINC

KATHODISCHE PRIMER OF AFWERKING VOOR BLANK EN VERZINKT STAAL



- ✓ Legt een kathodische bescherm laag over blank en verzinkt staal
- ✓ Droge verlaag bevat 90 % zuiver zink
- ✓ Bestand tegen 500 uur zoutspoeitesten
- ✓ Overschilderbaar binnen 1 uur, borsteldroog na 4 uur

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

COMBINEER MET



METALLIC TOPCOATS
voor een zilverkleurige of glitterende afwerking van koper, chroom, zilver, brons, nikkel en aluminium



GALVA ZINC-ALU
voor een matte of glitterende afwerking over de matte kathodische bescherm laag

GALVA EXPRESSE

SNELDROGENDE ZINKPRIMER OM KOUD TE VERZINKEN



- ✓ Ideaal in productie- en bouwomgevingen
- ✓ Beschermt en droogt snel
- ✓ Niet meer plakkerig na 5 minuten, hanteerbaar na 10 minuten
- ✓ Bestand tegen 400 uur zoutspoeitesten

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

ALTERNATIEF



GALVA ZINC
legt een kathodische
beschermlaag over blank
en verzinkt staal

GALVA ZINC-ALU

GLITTERENDE ZINKAFWERKING VOOR BLANK EN VERZINKT STAAL



- ✓ De gulden middenweg tussen zinkspray en aluminiumspray
- ✓ Met glitterende aluminium deeltjes
- ✓ Bestand tegen 340 uur zoutsproeitesten

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

ALTERNATIEF



METALLIC TOPCOATS
voor een zilverkleurige
of glitterende beschermlaag
op koper, chroom, zilver,
brons, nikkel en aluminium



GALVA PLUS
voor een nieuwe, glanzend
verzinkte look

GALVA PLUS**SNELDROGENDE HERSTELLINGS-AFWERKING
VOOR VERZINKT STAAL**

- ✓ Ziet eruit als een pas verzinkt oppervlak
- ✓ Voor het bijwerken van nieuwe verzinkte oppervlakken
- ✓ Bestand tegen 310 uur zoutsproeitesten
- ✓ Heeft een lager zink- en een hoger aluminiumgehalte

[PRODUCTGEGEVENS >](#)[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)**ALTERNATIEF**

GALVA ZINC-ALU
voor een schitterende
middenweg tussen zink-
en aluminiumspray

HARD HAT® OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE VOORBEHANDELING

HARD HAT® OPPERVLAKTEVOORBEHANDELING

Wanneer oppervlakken bevekt of roestig zijn, niet goed hechten of moeten worden gestript, moet u ze goed voorbereiden voordat u een nieuwe laag aanbrengt. De HARD HAT® Oppervlaktevoorbereiding-spuitbussen bieden een oplossing voor tal van problemen op verschillende ondergronden, waardoor u tijd, geld én stress bespaart.

VOORDELEN



Meerdere oppervlakken behandelen



100 % doeltreffend



Gegarandeerd hoogwaardige afwerking



Snel droog en klaar voor een nieuwe laag



ANTI-ROEST PRIMER >



HECHTPRIMER >



SOLEERCOATING >



VERFABIJTMIDDEL >

ANTI-ROEST PRIMER

DE SNELLE ROESTWERENDE PRIMER VOOR ROESTIGE OPPERVLAGGEN



- ✓ Toepasbaar op nieuwe of licht roestige oppervlakken
- ✓ Overschilderbaar binnen 1 uur of na 48 uur
- ✓ Hanteerbaar na 30 minuten
- ✓ Dringt diep door in het oppervlak waardoor roest geen kans krijgt

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

COMBINEER MET



HARD HAT® ORIGINAL
kies uit meerdere kleuren,
metaalbeschermingssprays,
transparante en fluorescerende
oplossingen

ALTERNATIEF



HARD HAT® ADVANCED
een primer & deklaag in 1
voor roestige oppervlakken

HECHTPRIMER

HECHTPRIMER VOOR GLADDE OPPERVLAGKEN EN VERZINKT STAAL



- ✓ Overschilderbaar binnen 30 minuten
- ✓ Unieke dekking van 5,5 m² per spuitbus
- ✓ Breed spuitpatroon voor een brede en gelijkmatige dekking

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

COMBINEER MET



HARD HAT® ORIGINAL
kies uit meerdere kleuren,
metaalbeschermingssprays
en fluorescerende oplossingen

VERFAFBIJTMIDDEL

VERF-, OF LIJMAFBIJTMIDDEL



- ✓ Doeltreffender dan andere groene verfafbijtmiddelen
- ✓ Gelachtige pasta werkt beter dan vloeibare alternatieven
- ✓ Toepasbaar bij temperaturen tot ten laagste 0 °C
- ✓ Werkt ook als lijmverwijderaar
- ✓ Geeft snel resultaten
- ✓ Bevat geen methyleenchloride

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

COMBINEER MET



ANTI-ROEST PRIMER
voor een snelle
grondlaag op roestige,
gestripte oppervlakken

ISOLEERCOATING

DEKT VLEKKEN ONMIDDELLIJK AF OP DIVERSE ONDERGRONDEN



- ✓ Toepasbaar op beton, pleister, spaanplaat, bestaande coatings, behangpapier, ...
- ✓ Overschilderbaar met standaard muurverven
- ✓ Zeer dekkende, mat witte afwerking
- ✓ UV-bestendig (vergeelt niet)

[PRODUCTGEGEVENS >](#)[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

HARD HAT® MARKERING

MARKEER ELK OPPERVLAK IN ELKE KLEUR

HARD HAT® MARKERING

Moet u een specifieke plek markeren, verkeerszones afbakenen of symbolen of een boodschap aanbrenen op een ruw oppervlak? De HARD HAT® Markeringsspuitbussen zijn een selectie van schrijf-, spuit- en lijnmarkeringsverven in opvallende tinten. Perfect om een locatie snel van signalisatie of veiligheidswaarschuwingen te voorzien.

VOORDELEN



Oplossingen voor verschillende oppervlakken



Gemakkelijke toepassing




Korte droogtijden



Functioneel kleurenpalet



Voor elke soort marking



Lood- en chromaatrovrij



LIJNMARKERING >



PUNTMARKERING >



MULTI-MARKERING >



GRONDMARKERING >

LIJNMARKERING

DUURZAME LIJNMARKERINGSSPUITBUSSEN



- ✓ Trekt lijnen met een breedte van 5-10 cm
- ✓ Licht verkeer mogelijk na slechts 4 uur
- ✓ Hecht op asfalt, beton, gras, metaal, hout, enz.

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

GEBRUIK MET



Rust-Oleum®
lijnapplicators
voor eenvoudige,
ergonomische
toepassing

PUNTMARKERING

MARKERINGSSPUITBUSSEN VOOR ELKE ONDERGROND



- ✓ Om moeilijke substraten te markeren
- ✓ Geeft het meest dekkende resultaat, is weerbestendig en waterdicht
- ✓ Toepasbaar op metaal, beton, asfalt, grind, aarde, gras, hout, enz.
- ✓ Zelfs geschikt voor licht vochtige oppervlakken
- ✓ Wordt geleverd met praktisch ondersteboven spuitsysteem

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

ALTERNATIEF



FLUORESCERENDE TOPCOATS

voor extra zichtbaarheid bij het spuiten van sjablonen, veiligheidsmarkeringen of kleurcodes

MULTI-MARKERING

MARKEERSPUITBUSSEN GEOPTIMALISEERD VOOR HORIZONTALE MARKERING



- ✓ Geoptimaliseerd voor horizontale markering
- ✓ Smalle lijndikte om gemakkelijker te schrijven
- ✓ Sproeikop voor extra gebruiksgemak
- ✓ Voor gebruik op hout, beton, metaal, enz.

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

ALTERNATIEF



FLUORESCERENDE TOPCOATS

voor extra zichtbaarheid
bij het spuiten van sjablonen,
veiligheidsmarkeringen of
kleurcodes

GRONDMARKERING

GRONDMARKERINGSSPUITBUSSEN IN FLUORESCERENDE EN RAL-VERKEERSKLEUREN



- ✓ Geoptimaliseerd voor grondmarkering
- ✓ Met spuitdop voor extra gebruiksgemak
- ✓ Gemaakt om gemakkelijk te schrijven
- ✓ Droogt snel in 5-10 minuten

[PRODUCTGEGEVENS >](#)

[VRAAG ADVIES
AAN EEN EXPERT >](#)

[ZOEK EEN DISTRIBUTEUR >](#)

ALTERNATIEF



FLUORESCERENDE TOPCOATS

voor extra zichtbaarheid
bij het spuiten van sjablonen,
veiligheidsmarkeringen of
kleurcodes


HARD HAT®

DE NR. 1 INDUSTRIËLE VERFSPUITBUS



TOPCOATS

Hersteld in seconden,
een topcoat voor jaren



VERZINKEN

Bestrijd staalcorrosie met
kathodische bescherming



OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Eenvoudige en doeltreffende
voorbehandeling



MARKERING

Markeer elk oppervlak
in elke kleur