

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —



NOXYDE®

MAXIMALER METALLSCHUTZ
MINIMALE PROJEKTKOSTEN

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NOXYDE


PROJEKTE IM LAUFE DER JAHRE

1972 - 2022



2001, Golden Gate bridge - USA


1997, Komaki Nagoya - Japan



1987, metro RATP - Frankreich



2021, Autajon Monélimar - Frankreich




2017, Trafilerie Carlo Gnutti - Italien



2008, Water tower Einthoven - die Niederlande



1998, Pipeline - Kanada



2011, Lighthouse Ijmuiden - die Niederlande



1972



1988



1998



2022

MAXIMALER METALLSCHUTZ

15 Jahre Schutz in der höchsten Korrosionsklasse

- Bester Korrosionsschutz gem. ISO 12944
- NOXYDE® ist zu 200 % elastisch und reißt oder blättert nicht, wenn Metall sich zusammenzieht oder ausdehnt
- Hervorragende Abdeckung von Muttern, Bolzen und Schweißnähten
- Stoßfest
- Beugt Fadenkorrosion vor

NOXYDE® kann direkt aufgetragen werden auf: Stahl, Eisen, Kupfer, Aluminium, Plastisol®, Zink, Blei, galvanisiertes Metall und PVDF (mit spezieller Grundierung)



Hervorragende Kantenabdeckung


MINIMALE PROJEKTKOSTEN



Gebrauchsfertiges Produkt
Grundierung und Deckanstrich in einem




Elastomer-Merkmal



UV- verschleiß- und stoßfest

SPAREN SIE ZEIT UND GELD



Vor dem Oberflächenkontakt schon trocken
Noxyde® Sprühnebel wird zu Pulver, bevor er den Boden erreicht



Direkt auf Rost



Einfache Reinigung
Legen Sie die Sprühpistole während der Pause einfach ins Wasser

RUST-OLEUM® NOXYDE® PLUS

Wir bleiben innovativ. Der Markt ist ständig in Bewegung. Änderungen in Rohstoffen und Gesetzgebung finden immer mehr statt. Rust-Oleum nimmt die Herausforderung gerne an und präsentiert mit Stolz seine neue Variante. Noxyde® Plus!



NOXYDE® PLUS, BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

Wir haben eine neue Rezeptur entwickelt, in der wir die Stärken beibehalten und andere Eigenschaften sogar verbessert haben.

- Hervorragende Haftung
- Hohe Resistenz gegen Schmutz
- 200% Elastizität, wird nicht reißen oder abblättern
- Hervorragende Abdeckung von Muttern, Bolzen und Schweißnähten
- Trockenspray: spart Vorbereitungszeit- und Reinigungszeit

NOXYDE®
PLUS

ELASTOMERBESCHICHTUNG

FÜR METALLOBERFLÄCHEN, METALLDÄCHER,
BRÜCKEN, CONTAINER UND MEHR



- + Hervorragende Haftung
- + Langfristige Elastizität
- + Hohe Schmutzbeständigkeit

- + Ultimativer Korrosionsschutz auf Wasserbasis

- + ISO-zertifiziert 9227:2017





3 m²/L



3 m²/L


NOXYDE®

MAXIMALER KORROSIONSSCHUTZ UND IMPRÄGNIERUNG

- Bester Korrosionsschutz
- Hervorragende Wasserabdichtung für Metalldächer
- Lack auf Wasserbasis
- Reißt und blättert nicht
- Trockenspray: spart Vorbereitungszeit- und Reinigungszeit
- Grundierung und deckanstrich in einem
- ≥10 Jahre Garantie*

Verfügbare Farbtöne

Die aufgeführten Farbtöne sind auf Lager. Wünschen Sie sich einen anderen Farbton als diese Standardfarbtöne? Ab 100 kg mischen wir jede Farbe auf Bestellung.
Hinweis: Aus drucktechnischen Gründen können die gedruckten Farben von den tatsächlichen Farben abweichen.




NOXYDE® PLUS

ULTIMATIVER KORROSIONSSCHUTZ AUF WASSERBASIS

- Hervorragende Haftung
- Langfristige Elastizität
- Hohe Schmutzbeständigkeit
- Ultimativer Korrosionsschutz, auch unter schwierigen Bedingungen
- 200% Elastizität, wird nicht reißen oder abblättern
- Hervorragende Abdeckung von Muttern, Bolzen und Schweißnähten
- Trockenspray: spart Vorbereitungs- und Reinigungszeit
- Grundierung und deckanstrich in einem
- ≥10 Jahre Garantie*


Verfügbare Farbtöne

Die aufgeführten Farbtöne sind auf Lager. Wünschen Sie sich einen anderen Farbton als diese Standardfarbtöne? Ab 100 kg mischen wir jede Farbe auf Bestellung.
Hinweis: Aus drucktechnischen Gründen können die gedruckten Farben von den tatsächlichen Farben abweichen.




GEPRÜFT NACH: ISO 9227:2017

* Garantie immer nach Beratung mit unserem Rust-Oleum technischen Dienst



3 m²/L



NOXYDE® PEGARUST

BIS ZU 0°C ANWENDEN


- Lösungsmittelbasiertes Produkt für niedrigere Temperaturen
- Ähnlicher Schutz wie bei NOXYDE®
- Auf leicht feuchten Oberflächen einsetzbar
- ≥5 Jahre Garantie*



Verfügbare Farbtöne

Die aufgeführten Farbtöne sind auf Lager. Wünschen Sie sich einen anderen Farbton als diese Standardfarbtöne? Ab 100 kg mischen wir jede Farbe auf Bestellung.

Hinweis: Aus drucktechnischen Gründen können die gedruckten Farben von den tatsächlichen Farben abweichen.



6 m²/L



NOXYDE® PEGANOX

OPTIMIERT FÜR ANWENDUNG MIT PINSEL & ROLLE


- Beste Fließeigenschaften der 4 Produkte, ästhetische Oberfläche
- Dünnere Beschichtung mit geringerem Preis pro m²
- Lack auf Wasserbasis
- Ideal wenn Sprühauftrag nicht möglich ist
- ≥5 Jahre Garantie*



Verfügbare Farbtöne

Die aufgeführten Farbtöne sind auf Lager. Wünschen Sie sich einen anderen Farbton als diese Standardfarbtöne? Ab 100 kg mischen wir jede Farbe auf Bestellung.

Hinweis: Aus drucktechnischen Gründen können die gedruckten Farben von den tatsächlichen Farben abweichen.



* Garantie immer nach Beratung mit unserem Rust-Oleum technischen Dienst

NOXYDE® KLEBEBAND

EIN SELBSTKLEBENDES KLEBEBAND AUS EINER BUTYLKAUSCHUKMISCHUNG MIT EINEM POLYPROPYLENSCHUTZVLIES

- Einfache Anwendung • Hervorragende Klebkraft • Ausgezeichnete Hitzestabilität • Sehr gute Haftung bei niedrigen Temperaturen • Hohe Stabilität und Formbarkeit



RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



Ihr Rust-Oleum® -Händler:



V510.DE - 09.2022

Kostenlose Hotline
DE: ☎ 0800 - 1844518



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

CH/AT: ☎ +32 (0)13 460 200

RUST-OLEUM EUROPE - MARTIN MATHYS N.V./S.A.

T: +32 (0)13 460 200 - T: 0800 184 4518 (GRATIS) - info@rust-oleum.eu

KNOW-HOW TO PROTECT™

RUST-OLEUM®-Produkte werden hergestellt von Rust-Oleum Europe unter Lizenz von Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rust-Oleum International Corporation, USA. © Die in diesem Katalog dargestellten Bilder können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Richtlinien in dieser Broschüre dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Da der Hersteller nicht in der Lage ist, die korrekte Anwendung und Verarbeitung der Produkte zu kontrollieren, kann er hierfür keine Haftung übernehmen. Weitere Produktinformationen finden Sie in den entsprechenden Produktdaten- und Sicherheitsdatenblättern (www.rust-oleum.eu).
Copyright 2022 Rust-Oleum Europe. Produktänderungen und Druckfehler vorbehalten.