

# 1-2-3 MAINTENANCE IL Y A UN HARD HAT<sup>®</sup> POUR CHAQUE TRAVAIL DE PEINTURE

TROUVER VOTRE SOLUTION >

HARD HAT COUVRE TOUT >



# HARD HAT COUVRE TOUT

La protection des surfaces est un défi majeur pour toutes les équipes de maintenance industrielle. Les conditions difficiles endommagent les enduits de protection, mettant en danger la sécurité et les opérations. HARD HAT propose un large éventail d'aérosols industriels pour tout type de surface. Appliqué rapidement et facilement, il garantit une protection de qualité qui dure plus longtemps.


Nous proposons des solutions rapides et aisées pour la maintenance quotidienne dans et autour de toute usine ou tout bâtiment. Nous sommes là, tant pour les petites retouches que pour le marquage des surfaces ou les travaux de maintenance plus importants. Peu importe le travail à réaliser, nous avons un aérosol HARD HAT pour vous. Ce sélecteur de produit vous aide à choisir l'aérosol adapté à votre situation.

[TROUVER VOTRE SOLUTION >](#)



# TROUVER LA SOLUTION IDÉALE

Maintenance extérieure >



Maintenance intérieure >

## SUBSTRATS SPÉCIFIQUES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES

Nous fournissons des conseils pratiques pour des supports spécifiques (acier, bois, plastique, etc.) ainsi que des conditions particulières (chaleur, froid, détérioration chimique, résistance aux UV, usure importante, etc.).

[Rechercher par substrat >](#)

[Rechercher par condition >](#)

## GAMME HARD HAT

Vous souhaitez explorer la gamme HARD HAT sans application spécifique à l'esprit ? Voyez nos solutions par catégorie d'application :

[Finition >](#)

[Galvanisation >](#)

[Préparation de la surface >](#)

[Marquage >](#)

# MAINTENANCE INTÉRIEURE

FINITION RÉSISTANTE À LA CHALEUR >


GALVANISATION BRILLANTE >

COULEURS DE SÉCURITÉ >

RENOUVELLEMENT MÉTAL >

COULEURS MACHINE >

IDENTIFICATION DES COULEURS >



FINITION MÉTAL >

PROTECTION TRANSPARENTE >

GALVANISATION FROIDE >

FINITION HAUTE VISIBILITÉ >

MARQUAGE PONCTUEL >


# MAINTENANCE EXTÉRIÈRE

RÉSISTANT AUX UV >

MARQUAGE PONCTUEL >

PROTECTION ANTI-CORROSION >

IDENTIFICATION DES COULEURS >



MARQUAGE DE LIGNE >

MARQUAGE HORIZONTAL >

MARQUAGE DE SÉCURITÉ >

# PRODUITS POUR LES SUPPORTS LES PLUS COURANTS

## ACIER NU

[PRIMAIRE ANTI-ROUILLE >](#)

[ZINC GALVA >](#)

[SOLUTIONS DE FINITION >](#)

## MÉTAL ROUILLÉ

[PRIMAIRE ANTI-ROUILLE >](#)

[SOLUTIONS TOPCOATS >](#)

## BOIS NU

[SOLUTIONS TOPCOATS >](#)

## PLASTIQUE / PVC DUR

[PRIMAIRE ADHÉRENCE >](#)

[SOLUTIONS TOPCOATS >](#)

## ACIER GALVANISÉ

[PRIMAIRE ADHÉRENCE >](#)

[ZINC GALVA >](#)

[GALVA ZINC-ALU >](#)

## MÉTAL PEINT (BON ÉTAT)

[SOLUTIONS TOPCOATS >](#)

[TOPCOATS MÉTALLIQUE >](#)

## BOIS PEINT (BON ÉTAT)

[SOLUTIONS TOPCOATS >](#)

## BÉTON

[SOLUTIONS DE MARQUAGE >](#)

[SOLUTIONS TOPCOATS >](#)

## ALUMINIUM

[PRIMAIRE ADHÉRENCE >](#)

[SOLUTIONS TOPCOATS >](#)

## MÉTAL PEINT (MAUVAIS ÉTAT)

[DÉCAPANT DE PEINTURE >](#)

[PRIMAIRE ANTI-ROUILLE >](#)

[SOLUTIONS TOPCOATS >](#)

## BOIS PEINT (MAUVAIS ÉTAT)

[DÉCAPANT DE PEINTURE >](#)

[SOLUTIONS TOPCOATS >](#)

**AUTRE SUBSTRAT ?  
NOS EXPERTS SONT  
LÀ POUR VOUS AIDER**

[CONTACT >](#)

# PRODUITS POUR LES CONDITIONS LES PLUS COURANTES

## RÉSISTANCE À LA CHALEUR



RÉSISTANCE À LA CHALEUR >

TOPCOATS 3-EN-1 >

## CONDITIONS FROIDES



GALVA EXPRESSE >

## RÉSISTANCE AUX UV



TOPCOAT TRANSPARENT >

TOPCOATS 3-EN-1 >

## PROTECTION CATHODIQUE



SOLUTIONS DE GALVANISATION >

## SÉCHAGE RAPIDE



GALVA EXPRESSE >

SOLUTIONS DE FINITION >

## ANTI-ROUILLE



PRIMAIRE ANTI-ROUILLE >

TOPCOATS 3-EN-1 >

## MAUVAISE ADHÉRENCE



DÉCAPANT DE PEINTURE >

## SURFACE LISSE



PRIMAIRE ADHÉRENCE >

## MUR SALE



ANTI-TACHES >

## COUCHE D'ANCIENNE PEINTURE



DÉCAPANT DE PEINTURE >

**UN AUTRE DÉFI ?  
NOS EXPERTS SONT  
LÀ POUR VOUS AIDER**

**CONTACT >**

## HARD HAT TOPCOATS

# RETOUCHES EN QUELQUES SECONDES, TOPCOATS PENDANT DES ANNÉES

### HARD HAT TOPCOATS

De nombreuses surfaces métalliques ou autres ont besoin de réparations ou de retouches ponctuelles ou périodiques, pour rafraîchir les couleurs, protéger les couches de base du métal, réparer les finitions brillantes, etc. HARD HAT Topcoats est une large gamme d'aérosols industriels qui gère ces problèmes en quelques secondes et dure plus longtemps.

### AVANTAGES



Plus de peinture par bombe aérosol



Application aisée



Qualité durable



Grande puissance de masquage



Disponible dans n'importe quelle couleur



Séchage et réenduisage rapide



TOPCOATS 3-EN-1 >



TOPCOATS HAUTES PERFORMANCES >



TOPCOATS MÉTALLIQUES >



TOPCOATS FLUORESCENTS >



TOPCOAT TRANSPARENT >



TOPCOATS RÉSISTANTS À LA CHALEUR >

## TOPCOATS 3-EN-1

# TOPCOATS ANTI-CORROSION POUR UNE PROTECTION DURABLE ULTRA-PERFORMANTE



- ✓ Primaire, couche intermédiaire et topcoat en un
- ✓ Protection complète en une couche
- ✓ Pigments anti-corrosion sans zinc
- ✓ Sans cobalt & xylène
- ✓ Tenue élevée des couleurs brillantes sans jaunissement
- ✓ Dure jusqu'à 7 ans
- ✓ Disponible dans plusieurs couleurs et une version transparente

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

## ALTERNATIVE



### PRIMAIRE ANTI-ROUILLE & TOPCOAT HAUTES PERFORMANCES

cherchent à combiner ces deux excellents produits pour les zones à usage intensif un peu plus complexes nécessitant des retouches

## TOPCOATS HAUTES PERFORMANCES

# TOPCOATS HAUTES PERFORMANCES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE, LA SÉCURITÉ ET LES COULEURS D'IDENTIFICATION



- ✓ Peut être manipulé après 30 minutes (à 20°C)
- ✓ Résistant à la chaleur jusqu'à 100°C
- ✓ Disponible dans 45 couleurs RAL
- ✓ Disponible dans des couleurs personnalisées sur demande

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

### COMBINER AVEC



**PRIMAIRE ANTI-ROUILLE**  
pour optimiser les résultats sur les surfaces rouillées



**PRIMAIRE ADHÉRENCE**  
pour obtenir une adhérence sur des surfaces lisses

### ALTERNATIVE



**ADVANCED TOPCOATS**  
pour une protection anti-corrosion super rapide offrant un primaire, une couche intermédiaire et une couche de finition en une fois

# TOPCOATS MÉTALLIQUE

## FINITION MÉTALLIQUE DE PROTECTION BRILLANTE OU ÉTINCELANTE



- ✓ Disponible en aspect métallique brillant ou étincelant
- ✓ Restaure l'aspect métallique de divers objets
- ✓ Applicable sur métal nu et galvanisé et zinc ou primaire anti-rouille

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

### COMBINER AVEC



**GALVA ZINC**  
comme  
primaire mat  
cathodique  
sur acier nu  
et galvanisé



**PRIMAIRE  
ANTI-ROUILLE**  
pour optimiser  
les résultats  
sur les surfaces  
rouillées

### ALTERNATIVE



**GALVA ZINC-ALU**  
pour un compromis  
étincelant entre  
un spray zinc  
et aluminium



**GALVA PLUS**  
pour un  
nouvel aspect  
galvanisé  
brillant

## TOPCOATS FLUORESCENTS

# PEINTURE AÉROSOL HAUTEMENT VISIBLE POUR POCHOIRS, MARQUAGES DE SÉCURITÉ ET CODAGE COULEUR



- ✓ Une gamme d'enduits fluorescents hautement visibles
- ✓ Idéal pour les balustrades, les panneaux, les codages couleur, etc.
- ✓ Peut être manipulé après 30 minutes (à 20°C)
- ✓ Disponible en rouge, orange, jaune, vert et bleu

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

### COMBINER AVEC



**TOPCOAT**  
blanc mat comme  
sous-couche  
pour de meilleurs  
résultats



**TOPCOAT**  
TRANSPARENT  
pour protection  
UV brillante

### ALTERNATIVE



**Aérosols**  
MULTI-MARQUAGE  
pour marquage  
aérosol horizontal  
sur diverses  
surfaces

## TOPCOAT TRANSPARENT

# TOPCOAT DE PROTECTION POUR CUIVRE, CHROME, ARGENT, BRONZE, NICKEL ET ALUMINIUM



- ✓ Donne une réparation brillante aux anciens enduits
- ✓ Sèche rapidement en 10-15 minutes
- ✓ Ne jaunit pas (résistant aux UV)
- ✓ Protège différentes surfaces métalliques
- ✓ Étend la durabilité des enduits métalliques et fluorescents

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

### COMBINER AVEC



**TOPCOATS MÉTALLIQUES**  
pour la protection du cuivre, du chrome, de l'argent, du bronze, du nickel et de l'aluminium



**TOPCOATS FLUORESCENTS**  
pour une meilleure visibilité lors de la pulvérisation de pochoirs, des marquages et des codages de couleur

### ALTERNATIVE



**ADVANCED TOPCOATS**  
pour une protection anti-corrosion super rapide offrant un primaire, une couche intermédiaire et une couche de finition en une fois

# TOPCOATS RÉSISTANTS À LA CHALEUR

## PROTECTION RÉSISTANTE À LA CHALEUR POUR DES TEMPÉRATURES JUSQU'À 750°C



- ✓ Idéal pour les moteurs, les canons à chaleur, les conduits, les événements, etc.
- ✓ Tolère des températures continues jusqu'à 650°C
- ✓ Tolère des températures de pointe jusqu'à 750°C
- ✓ Applicable sur du métal nu ou des surfaces légèrement rouillées
- ✓ Peut être manipulé après 3 heures (à 20°C)
- ✓ Disponible en satin/mat noir et aluminium

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

## HARD HAT GALVANISATION

# LUTTER CONTRE LA CORROSION DE L'ACIER AVEC UNE PROTECTION CATHODIQUE

### HARD HAT GALVANISATION

Le traitement cathodique des constructions en acier et des machines n'est efficace qu'avec l'utilisation de composants de haute qualité offrant une protection durable. Tous les enduits HARD HAT de galvanisation garantissent les meilleures performances sur le marché.

### AVANTAGES



Haute teneur en zinc



Applicable jusqu'à 0°C



Protection durable



Précis et sûr



Séchage et réenduisage rapide



ZINC GALVA >



GALVA EXPRESSE >



GALVA ZINC-ALU >



GALVA PLUS >

## ZINC GALVA

# PRIMAIRE OU FINITION CATHODIQUE POUR ACIER NU ET GALVANISÉ



- ✓ Offre une protection cathodique de l'acier nu et galvanisé
- ✓ Contient 90 % de zinc pur dans les films de peinture sèche
- ✓ Capacité de résistance de 500 heures au test de brouillard salin
- ✓ Réenduisable dans l'heure, sec après 4 heures

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

### COMBINER AVEC



**TOPCOATS MÉTALLIQUES**  
pour l'argent ou pour créer une finition étincelante sur du cuivre, du chrome, de l'argent, du bronze, du nickel et de l'aluminium



**GALVA ZINC-ALU**  
pour une finition mate ou étincelante sur la protection cathodique mate

## GALVA EXPRESSE

# PRIMAIRE ZINC À SÉCHAGE RAPIDE POUR GALVANISATION À FROID



- ✓ Idéal dans les environnements de production et de construction
- ✓ Protège et sèche rapidement en même temps
- ✓ Non collant après 5 minutes, peut être manipulé après 10 minutes
- ✓ Capacité de résistance de 400 heures au test de brouillard salin

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

### ALTERNATIVE



**GALVA ZINC**  
offre une protection cathodique de l'acier nu et galvanisé

## GALVA ZINC-ALU

# FINITION ZINC ÉTINCELANTE POUR ACIER GALVANISÉ ET NU



- ✓ Le meilleur compromis entre un aérosol zinc et un aérosol aluminium
- ✓ Possède des particules d'aluminium étincelantes
- ✓ Capacité de résistance de 340 heures au test de brouillard salin

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

## ALTERNATIVE



**TOPCOATS MÉTALLIQUES**  
pour l'argent ou pour créer une protection étincelante sur du cuivre, du chrome, de l'argent, du bronze, du nickel et de l'aluminium



**GALVA PLUS**  
pour un nouvel aspect galvanisé brillant

## GALVA PLUS

# FINITION RETOUCHE À SÉCHAGE RAPIDE POUR ACIER GALVANISÉ



- ✓ Ressemble à une surface nouvellement galvanisée
- ✓ Pour retoucher de nouvelles surfaces galvanisées
- ✓ Capacité de résistance de 310 heures au test de brouillard salin
- ✓ Teneur en zinc moindre et plus élevée en aluminium

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

### ALTERNATIVE



**GALVA ZINC-ALU**  
pour un compromis  
étincelant entre un aérosol  
zinc et aluminium

# HARD HAT PRÉPARATION DE LA SURFACE

## PRÉ-TRAITEMENT AISÉ UTILE

### HARD HAT PRÉPARATION DE LA SURFACE

Lorsque les surfaces sont tachées, légèrement rouillées, manquent d'adhérence ou doivent être décapées, elles nécessitent une bonne préparation avant de pouvoir appliquer une nouvelle couche. Les aérosols de préparation de surface HARD HAT offrent une solution à de nombreux problèmes sur plusieurs supports, vous permettant de gagner du temps et de l'argent et d'éviter du stress.

### AVANTAGES



Traitement de diverses surfaces



100 % d'efficacité



Garantit une finition de qualité



Séchage et réenduisage rapides



PRIMAIRE ANTI-ROUILLE >



PRIMAIRE ADHÉRENCE >



ANTI-TACHES >



DÉCAPANT DE PEINTURE >

## PRIMAIRE ANTI-ROUILLE

# LA PRIMAIRE ANTI-ROUILLE RAPIDE POUR LES SURFACES ROUILLÉES



- ✓ Applicable sur des surfaces neuves ou légèrement rouillées
- ✓ Réenduisable dans l'heure ou après 48 heures
- ✓ À manipuler après 30 minutes
- ✓ Pénètre profondément dans la surface pour ne laisser aucune chance à la rouille

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

### COMBINER AVEC



**Un AÉROSOL TOPCOATS** offrant plusieurs couleurs, des aérosols de protection du métal, des solutions transparentes et fluorescentes

### ALTERNATIVE



**ADVANCED TOPCOATS** pour une protection anti-corrosion super rapide offrant un primaire, une couche intermédiaire et une couche de finition en une fois

## PRIMAIRE ADHÉRENCE

# PRIMAIRE ADHÉRENCE POUR LES SURFACES LISSES ET L'ACIER GALVANISÉ



- ✓ Réenduisable après 30 minutes
- ✓ Offre une couverture unique de 5,5 m<sup>2</sup> par aérosol
- ✓ Offre un grand angle de pulvérisation pour une couverture large et uniforme

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

### COMBINER AVEC



**Un AÉROSOL TOPCOATS**  
offrant plusieurs couleurs,  
des aérosols de protection  
du métal et des solutions  
fluorescentes

## DÉCAPANT DE PEINTURE

# PEINTURE, ENDUIT À 2 COMPOSANTS OU DÉCAPANT DE COLLE



- ✓ Plus efficace que d'autres décapants de peinture écologiques
- ✓ De la pâte ressemblant à du gel fonctionne mieux que les alternatives liquides
- ✓ Applicable même à 0°C
- ✓ Fonctionne également comme décapant de colle
- ✓ Donne des résultats rapides
- ✓ Ne contient pas de chlorure de méthylène

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

### COMBINER AVEC



**PRIMAIRE  
ANTI-ROUILLE**  
pour un traitement  
rapide des surfaces  
rouillées décapées

**ANTI-TACHES****COUVERTURE DES TACHES INSTANTANÉE  
POUR DIFFÉRENTS SUPPORTS**

- ✓ Applicable sur du béton, du plâtre, des panneaux d'aggloméré, des enduits existants, du papier peint, ...
- ✓ Réenduisable avec des peintures murales standard
- ✓ Offre une finition blanche mate à opacité élevée
- ✓ Résistant aux UV (ne jaunit pas)

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)[DEMANDER À UN EXPERT >](#)[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

## HARD HAT MARQUAGE

# MARQUEZ N'IMPORTE QUELLE SURFACE, DANS N'IMPORTE QUELLE COULEUR

### HARD HAT MARQUAGE

Besoin de marquer un point spécifique, de délimiter des zones de circulation ou d'appliquer des symboles ou des messages sur des surface rugueuses ? Les aérosols de marquage HARD HAT offrent une sélection de peinture d'écriture, de pulvérisation et de marquage de lignes dans des tons qui attirent le regard. Idéal pour la signalisation de dernière minute ou pour des avertissements de sécurité sur site.

### AVANTAGES



Solutions multi-surfaces



Application aisée



Temps de séchage courts



Palette de couleurs fonctionnelle



Pour toutes sortes de marquage



Sans plomb ni chromates



MARQUAGE DE LIGNES >



MARQUAGE PONCTUEL >



MULTI-MARQUAGE >



MARQUAGE AU SOL >

## MARQUAGE DE LIGNES

# AÉROSOLS DE MARQUAGE DE LIGNES DURABLES



- ✓ Marque des lignes de 5-10 cm de largeur
- ✓ Permet une circulation légère après seulement 4 heures
- ✓ Adhère à l'asphalte, au béton, à l'herbe, au métal, au bois, etc.

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)[DEMANDER À UN EXPERT >](#)[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

### UTILISATION AVEC



Les applicateurs  
de la gamme  
**RUST-OLEUM**  
pour une application  
ergonomique aisée

# MARQUAGE PONCTUEL

## AÉROSOLS DE MARQUAGE

### POUR N'IMPORTE QUEL SUBSTRAT



- ✓ Pour marquer des supports difficiles
- ✓ Offre la meilleure opacité, est résistant aux intempéries et est étanche à l'eau
- ✓ Applicable sur du métal, du béton, de l'asphalte, du gravier, de la terre, de l'herbe, du bois, etc.
- ✓ Convient même sur des surfaces légèrement humides
- ✓ Livré avec un système d'aérosol retourné pratique

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

#### ALTERNATIVE



**TOPCOATS FLUORESCENTS**  
pour une meilleure visibilité lors de la pulvérisation de pochoirs, des marquages de sécurité et des codages de couleur

## MULTI-MARQUAGE

# AÉROSOLS DE MARQUAGE OPTIMISÉS POUR UN MARQUAGE HORIZONTAL



- ✓ Optimisés pour un marquage horizontal
- ✓ Petite largeur de ligne pour une écriture plus aisée
- ✓ Pulvérisation via le capuchon pour une utilisation facile
- ✓ Pour utilisation sur bois, béton, métal, etc.

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

## ALTERNATIVE



**TOPCOATS FLUORESCENTS**  
pour une meilleure visibilité  
lors de la pulvérisation  
de pochoirs, des marquages  
de sécurité et des codages  
de couleur

**MARQUAGE AU SOL >**

# AÉROSOLS DE MARQUAGE AU SOL DANS LES COULEURS DE CIRCULATION RAL ET FLUORESCENTES



- ✓ Optimisés pour un marquage au sol
- ✓ Pulvérisation via le capuchon pour une utilisation facile
- ✓ Permet une écriture plus aisée
- ✓ Sèche rapidement en 5-10 minutes

[DÉTAILS DU PRODUIT >](#)

[DEMANDER À UN EXPERT >](#)

[TROUVER UN DISTRIBUTEUR >](#)

## ALTERNATIVE



**TOPCOATS FLUORESCENTS**  
pour une meilleure visibilité lors de la pulvérisation de pochoirs, des marquages de sécurité et des codages de couleur

# **HARD HAT** **L'AÉROSOL DE PEINTURE INDUSTRIELLE N°1**



## **TOPCOATS**

Retouches en quelques secondes, topcoats pendant des années



## **GALVANISATION**

Lutter contre la corrosion avec une protection cathodique



## **PRÉPARATION DE LA SURFACE**

Pré-traitement aisé utile



## **MARQUAGE**

Marquez n'importe quelle surface, dans n'importe quelle couleur