



X1 HOCHLEISTUNGS-REINIGER / ENTVETTER

Kraftvolle Reinigung & Entfettung

- Hochleistungs-Reiniger
- Kann mit Wasser abgespült werden
- Entfernt Fett, Öl, Teer usw.
- · Durchdringt Fett und Öl schnell

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

X1 HOCHLEISTUNGS-REINIGER / ENTVETTER

BESCHREIBUNG

Heavy Duty Reiniger auf Lösungsmittelbasis, mit Wasser abwaschbar, der Öl, Fett, Teer von den meisten harten Oberflächen entfernt.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Motoren und Getriebe - Schwere Maschinen, Anlagen und Ausrüstung - Ketten und Zahnräder - Motorräder, Rasenmäher, Auto- und Schiffsmotoren - Entfernt starke Ablagerungen von Elektromotoren - Geeignet zur Reinigung von Kompressoren und den meisten Industrieanlagen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Verträglichkeit vor Verwendung prüfen. Elektrische Maschinen vor der Reinigung abschalten oder von der Stromversorgung trennen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Anwenden bei Temperaturen zwischen 5° and 35°C

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: SPRÜHDOSE

Den zu reinigenden Bereich einsprühen, mit Bürste oder Tuch einarbeiten, dann abwischen oder abspülen. Warmes Wasser ist immer am effektivsten. Sprühdose vor Verwendung schütteln. Aus 20 bis 30 cm Abstand einen leichten Schmierfilm aufsprühen; nicht zu viel auftragen.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in gut belüfteten Räumen, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch The Netherlands T: +31 (0) 165 593 636 F: +31 (0) 165 593 600 Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birdey, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147

Rust-Oleum France S.A.S 38, av. du Gros Chêne 95322 Herblay France T: +33(0) 130 40 90 44 F: +33(0) 130 40 99 80 N.V. Martin Mathys S.A Kolenbergstraat 23 3545 Zelem Belgium T : +32 (0) 13 460 200 F : +32 (0) 13 460 201 info@rust-oleum.eu

